UKB - ARMOIRES POUR OUTILS DE PLIAGE

Explications . . . . . 222 – 223
Armoires pour outils de pliage UKB - Système Amada. . . . . 224 – 225
Rails de rangement UKB - Système Amada 225
Armoires pour outils de pliage UKB - Systèmes Trumpf/Wila/LVD/Bystronic . . . . . 226 – 227
Rails de rangement UKB - Systèmes Trumpf/Wila/LVD/Bystronic. 227
Armoires pour outils de pliage UKB - Systèmes EHT/Weinbrenner/autres systèmes 228
Rails de rangement UKB - Systèmes EHT/Weinbrenner/autres systèmes 229

FOLLOW US!

WWW.UKB-GMBH.FR
WWW.UKB-GMBH.BE

Tél. +49 (0) 27 36 / 44 42 - 0 . Fax +49 (0) 27 36 / 44 42 - 22

Armoires pour outils de pliage

AVANTAGES DU PRODUIT

- ► Protection contre les dommages et les salissures des outils
- ► Economie de temps grâce à un accès rapide et un maniement facile
- ► Durée de vie longue grâce à une construction robuste et stable
- ► Fonctionnel et pratique

VIDEO

UKB - Armoires pour outils de pliage

UKB - PERSONNES DE CONTACT

Retrouvez vos contacts personnels sous
www.ukb-gmbh.fr
www.ukb-gmbh.be

AVANTAGES UKB

- ► **Horaires d'ouverture :** du lundi au vendredi de 7:30 à 18:00 heures
- ► **Délai de livraison :** UKB - Armoires pour outils de pliage en **24 h**
- ► **Expédition :** commandes jusqu'à 16:00 heures, le jour même
- ► **Service de livraison :**

Standard :	1 - 3 jours ouvrables par service d'expédition de colis ou entreprise de transport
Express :	après entente
Service courrier rapide :	après entente

- ► **Emballage :** respectueux de l'environnement et sûr - avec des matériaux de remplissage auto-recyclés

VIDEO

Image

UKB - ARMOIRES POUR OUTILS DE PLIAGE

post@ukb-gmbh.fr . www.ukb-gmbh.fr / post@ukb-gmbh.be . www.ukb-gmbh.be

Equipement des armoires pour outils de pliage

- ► Peinture poudre : standard corps bleu (RAL 5010), portes blanches (RAL 9016)
- ► Glissières de transport pour chariot élévateur ou transpalette
  - pour un déplacement rapide des armoires vides
- ► Rails de rangements zingués, réglables en hauteur (pas de 50mm)
- ► Fermeture à clef

Conception des couleurs flexible

- ► Disponible dans toutes les couleurs RAL

UKB - ARMOIRES POUR OUTILS DE PLIAGE

Tél. +49 (0) 27 36 / 44 42 - 0 . Fax +49 (0) 27 36 / 44 42 - 22

Armoires pour outils de pliage UKB - Système Amada

40.641 b — 24h

Couleur	Corps bleu (RAL 5010) Portes blanches (RAL 9016)
Prix	1.326,– €

40.641 RAL

Couleur	Couleur RAL au choix
Prix	1.376,– €

Délai de livraison sur demande

Outils	
Equipement	3 tiroirs verticaux sur roulettes avec en tout : ▪ 12 paires de rails (92.681) pour poinçons et matrices L = 835 mm ▪ 3 pièces de rails (92.682) pour poinçons et matrices L ≤ 835 mm ▪ Possibilités de rangement pour accessoires (instruments de mesure, petites pièces, etc.)
Capacité de rangement	Env. 25 m de poinçons et de matrices
Dimensions	660 mm x 1240 mm x 1050 mm (l x H x P)
Poids	180 kg

40.651 b — 24h

Couleur	Corps bleu (RAL 5010) Portes blanches (RAL 9016)
Prix	1.798,– €

40.651 RAL

Couleur	Couleur RAL au choix
Prix	1.848,– €

Délai de livraison sur demande

Outils	
Equipement	5 tiroirs verticaux sur roulettes avec en tout : ▪ 20 paires de rails (92.681) pour poinçons et matrices L = 835 mm ▪ 5 pièces de rails (92.682) pour poinçons et matrices L ≤ 835 mm ▪ Possibilités de rangement pour accessoires (instruments de mesure, petites pièces, etc.)
Capacité de rangement	Env. 42 m de poinçons et de matrices
Dimensions	1040 mm x 1240 mm x 1050 mm (l x H x P)
Poids	270 kg

Armoires pour outils de pliage UKB - Système Amada

40.650 b — 24h

Couleur	Corps bleu (RAL 5010) Portes blanches (RAL 9016)
Prix	1.640,– €

40.650 RAL

Couleur	Couleur RAL au choix
Prix	1.690,– €

Délai de livraison sur demande

Outils	
Equipement	▪ 6 tiroirs fixes, chaque rail avec 8 à 15 espaces de rangement L ≤ 835 mm ▪ 1 tiroir coulissant avec 8 à 15 espaces de rangement
Capacité de rangement	Env. 47 m de poinçons et de matrices
Dimensions	900 mm x 1550 mm x 900 mm (l x H x P)
Poids	220 kg

Rails de rangement UKB - Système Amada

92.681 — 24h

18,– €	1,8 kg

Pour poinçons et matrices avec
L = 835 mm
Capacité de rangement : 1,67 m

92.682 — 24h

44,– €	4,1 kg

Pour poinçons et matrices avec
L ≤ 835 mm
Capacité de rangement : 1,67 m



Armoires pour outils de pliage

UKB - Systèmes Trumpf/Wila/LVD/Bystronic

40.643 b — 24h

Couleur	Corps bleu (RAL 5010) Portes blanches (RAL 9016)
Prix	1.862,– €

40.643 RAL

Couleur	Couleur RAL au choix
Prix	1.912,– €

Délai de livraison sur demande

Outils	
Equipement	3 tiroirs verticaux sur roulettes avec en tout : 5 pièces de rails (92.685) pour poinçons L ≤ 1100 mm 5 pièces de rails (92.686) pour matrices L ≤ 1100 mm 36 pièces de séparateurs inclus (92.689) Possibilités de rangement pour accessoires (instruments de mesure, petites pièces, etc.)
Capacité de rangement	Env. 11 m de poinçons et env. 16 m de matrices
Dimensions	660 mm x 1240 mm x 1350 mm (l x H x P)
Poids	230 kg

40.653 b — 24h

Couleur	Corps bleu (RAL 5010) Portes blanches (RAL 9016)
Prix	2.378,– €

40.653 RAL

Couleur	Couleur RAL au choix
Prix	2.428,– €

Délai de livraison sur demande

Outils	
Equipement	5 tiroirs verticaux sur roulettes avec en tout : 9 pièces de rails (92.685) pour poinçons L ≤ 1100 mm 8 pièces de rails (92.686) pour matrices L ≤ 1100 mm 48 pièces de séparateurs inclus (92.689) Possibilités de rangement pour accessoires (instruments de mesure, petites pièces, etc.)
Capacité de rangement	Env. 20 m de poinçons et env. 26 m de matrices
Dimensions	1040 mm x 1240 mm x 1350 mm (l x H x P)
Poids	340 kg

Armoires pour outils de pliage

UKB - Systèmes Trumpf/Wila/LVD/Bystronic

40.654 b — 24h

Couleur	Corps bleu (RAL 5010) Portes blanches (RAL 9016)
Prix	2.944,– €

40.654 RAL

Couleur	Couleur RAL au choix
Prix	2.994,– €

Délai de livraison sur demande

Outils	
Equipement	5 tiroirs verticaux sur roulettes avec en tout : ▪ 12 pièces de rails (92.685) pour poinçons L ≤ 1100 mm ▪ 10 pièces de rails (92.686) pour matrices L ≤ 1100 mm 60 pièces de séparateurs inclus (92.689) ▪ Possibilités de rangement pour accessoires (instruments de mesure, petites pièces, etc.)
Capacité de rangement	Env. 26 m de poinçons et env. 33 m de matrices
Dimensions	1040 mm x 1620 mm x 1350 mm (l x H x P)
Poids	410 kg

Rails de rangement UKB - Systèmes Trumpf/Wila/LVD/Bystronic

92.685 — 24h

58,– €	5,2 kg

Pour poinçons avec L ≤ 1100 mm
Capacité de rangement : 2,2 m

92.686 — 24h

56,– €	5,2 kg

Pour matrices avec L ≤ 1100 mm
6 séparateurs inclus
Capacité de rangement : 3,3 m

UKB - ARMOIRES POUR OUTILS DE PLIAGE

Tél. +49 (0) 27 36 / 44 42 - 0 . Fax +49 (0) 27 36 / 44 42 - 22

Armoires pour outils de pliage

UKB - Systèmes EHT/Weinbrenner/autres systèmes

40.642 b — 24h

Couleur	Corps bleu (RAL 5010) Portes blanches (RAL 9016)
Prix	1.852,– €

40.642 RAL

Couleur	Couleur RAL au choix
Prix	1.902,– €

Délai de livraison sur demande

Outils	
Equipement	3 tiroirs verticaux sur roulettes avec en tout : ▪ 9 pièces de rails (92.684) pour poinçons et matrices L ≤ 1100 mm ▪ Possibilités de rangement pour accessoires (instruments de mesure, petites pièces, etc.)
Capacité de rangement	Env. 19 m de poinçons et de matrices
Dimensions	660 mm x 1240 mm x 1350 mm (l x H x P)
Poids	245 kg

40.652 b — 24h

Couleur	Corps bleu (RAL 5010) Portes blanches (RAL 9016)
Prix	2.276,– €

40.652 RAL

Couleur	Couleur RAL au choix
Prix	2.326,– €

Délai de livraison sur demande

Outils	
Equipement	5 tiroirs verticaux sur roulettes avec en tout : ▪ 15 pièces de rails (92.684) pour poinçons et matrices L ≤ 1100 mm ▪ Possibilités de rangement pour accessoires (instruments de mesure, petites pièces, etc.)
Capacité de rangement	Env. 33 m de poinçons et de matrices
Dimensions	1040 mm x 1240 mm x 1350 mm (l x H x P)
Poids	370 kg

Rails de rangement

UKB - Systèmes EHT/Weinbrenner/autres systèmes

92.684 24h

52,– € | 6,5 kg

Pour poinçons et matrices avec
L ≤ 1100 mm, largeur du rail
individuellement réglable
Capacité de rangement : 3,3 m

UKB - ACCESSOIRES DE PLIAGE

voir chapitre **17**

Informations complémentaires sous www.ukb-gmbh.fr / www.ukb-gmbh.be !

WWW.UKB-GMBH.FR / WWW.UKB-GMBH.BE

Catalogue UKB *> Parcourir en ligne maintenant*

Live Chat *> Contact direct avec les collaborateurs d'UKB*

Online-Shop *> Prix actuels et offres spéciales*

Nouveautés *> Restez constamment informés*

Informations produits *> Tous les produits UKB en un coup d'oeil*

Téléchargements *> Informations à disposition*

Chaîne vidéo *> Découvrez notre entreprise et des vidéos intéressantes de nos produits*

UKB-ACCESSOIRES DE PLIAGE

Butées de positionnement . . . . . 232 – 233
Rapporteur d'angle digital 233
Outils de sertissage . . . . . 234 – 235

FOLLOW US!

WWW.UKB-GMBH.FR
WWW.UKB-GMBH.BE

Butées de positionnement

AVANTAGES DU PRODUIT

- ► Réglage flexible et exacte
- ► Angle réglable en continu (selon le modèle)
- ► Aide à la mise pour les pièces de tôle longues, étroites et non rectangulaires

VIDEO

UKB - Accessoires de pliage

Butées de positionnement à 90°

40.720 24h

la pièce	166,– €	1,5 kg

- ► Utilisation comme butée à 90°, à gauche et à droite
- ► Montage sur les matrices avec une fixation réglable
- ► Montage sur toutes les matrices jusqu'à une largeur de 60 mm
- ► Conception légère
- ► Dimensions (H x l x P) env. 80 x 125 x 320 mm

40.730 24h

la pièce	186,– €	1,5 kg

- ► Utilisation comme butée à 90°, à gauche et à droite
- ► Montage sur les matrices avec une fixation réglable
- ► Montage sur toutes les matrices jusqu'à une largeur de 105 mm
- ► Conception légère
- ► Dimensions (H x l x P) env. 80 x 125 x 320 mm

40.660 24h

la pièce	240,– €	3,0 kg

- ► Utilisation comme butée à 90°, à gauche et à droite
- ► Montage sur les matrices avec une fixation réglable
- ► Montage sur toutes les matrices jusqu'à une largeur de 60 mm
- ► Conception légère
- ► Dimensions (H x l x P) env. 70 x 170 x 335 mm

Butée latérale réglable 60 - 120°

40.700 24h

la pièce	302,– €	3,5 kg

- ► Angle réglable en continu jusque 30°
- ► Utilisation comme butée à gauche et à droite
- ► Montage sur les matrices avec une fixation réglable
- ► Montage sur toutes les matrices jusqu'à une largeur de 60 mm
- ► Conception légère
- ► Dimensions (H x l x P) env. 70 x 170 x 460 mm



Butée latérale magnétique et réglable 30 - 90°

40.750 24h

la pièce	494,– €	5,5 kg

- ► Angle réglable en continu jusque 60°
- ► Utilisation comme butée à gauche et à droite
- ► Fixation magnétique sur la face avant de la matrice
- ► Pas de rupture des faisceaux de sécurité
- ► Montage sur toutes les matrices à partir de 415 mm de longueur
- ► Conception légère
- ► Dimensions (H x l x P) env. 70 x 520 x 250 mm



Butées de positionnement

Butées de positionnement à 0 - 90°

40.740 24h

la pièce	228,– €	1,3 kg

- Angle réglable en continu jusque 90°
- Utilisation comme butée à gauche
- Fixation magnétique sur la face avant de la matrice
- Pas de rupture des faisceaux de sécurité
- Montage sur toutes les matrices à partir de 130 mm de longueur
- Conception légère
- Dimensions (H x l x P) env. 50 x 130 x 190 mm

40.745 24h

la pièce	228,– €	1,3 kg

- Angle réglable en continu jusque 90°
- Utilisation comme butée à droite
- Fixation magnétique sur la face avant de la matrice
- Pas de rupture des faisceaux de sécurité
- Montage sur toutes les matrices à partir de 130 mm de longueur
- Conception légère
- Dimensions (H x l x P) env. 50 x 130 x 190 mm

40.740+40.745 24h

Kit	430,– €	2,60 kg

- Angle réglable en continu jusque 90°
- Utilisation comme butée à gauche respectivement à droite
- Fixation magnétique sur la face avant de la matrice
- Pas de rupture des faisceaux de sécurité
- Montage sur toutes les matrices à partir de 130 mm de longueur
- Conception légère
- Dimensions (H x l x P) env. 50 x 130 x 190 mm

Rapporteur d'angle digital

40.015 24h

la pièce	56,– €	0,20 kg

- Longueur des branches intérieures à 90° : env. 54 mm
- Mesure d'angle : 360°
- Précision d'affichage : 0,1°
- Mise à zéro possible dans n'importe quelle position des branches
- Possibilité de bloquer le dispositif à n'importe quel angle
- Surface d'appui des branches magnétiques
- Dimensions : (H x l x L) env. 22 x 50 x 104 mm

40.016 24h

la pièce	62,– €	0,32 kg

- Longueur des branches intérieures à 90° : env. 177 mm
- Mesure d'angle : 360°
- Précision d'affichage : 0,1°
- Mise à zéro possible dans n'importe quelle position des branches
- Possibilité de bloquer le dispositif à n'importe quel angle
- Surface d'appui des branches magnétiques
- Dimensions : (H x l x L) env. 22 x 50 x 227 mm

UKB - ACCESSOIRES DE PLIAGE

Tél. +49 (0) 27 36 / 44 42 - 0 . Fax +49 (0) 27 36 / 44 42 - 22

Outils de sertissage

AVANTAGES DU PRODUIT

- Sertissage des boulons filetés et écrous M3 à M10, sans machine spéciale, directement sur votre presse plieuse
- Différentes tailles de boulons ou d'écrous peuvent être utilisées avec un temps d'équipement réduit
- Possibilité de monter plusieurs outils côte à côte
- Bonne résistance à l'usure grâce aux corps et parties actives trempées
- Surfaces de contact des parties actives rectifiées pour éviter les traces sur les tôles
- Stockage visuel des inserts avec livraison dans un coffret

VIDEO

UKB - Systèmes d'outils de pliage

UKB - SYSTEME AMADA

40.950		24h
Kit	836,– €	5,5 kg

Le kit comprend :
support poinçon
support matrice
4 boulons
coffret de rangement

INFO UKB

Peuvent directement être montés sur toutes autres presses plieuses au moyen des systèmes d'adaptateurs !



UKB - SYSTEMES TRUMPF/WILA

40.960		24h
Kit	836,– €	5,2 kg

Le kit comprend :
support poinçon, Simple Clamp inclus
support matrice
4 boulons
coffret de rangement