



PASS STANZTECHNIK AG

Precision in Perfection



distributeur exclusif pour la France et pays francophones:

P&G Outillage



Tarif 04/2013-FR-A.5

EUROMAC

Multitool



Tarif 04/2013-FR-A.5

Validité:

**Ce tarif est valable à partir du 1er Avril 2013. A compter de cette date, tous les tarifs précédents perdent leur validité.
Les prix indiqués sont hors taxes en vigueur.**

Conditions de règlement:

**Les conditions de paiement sont celles en vigueur dans nos conditions générales de vente, à savoir: Paiement net à 45 jours fin de mois,
par lcr à l'acceptation.**



Sommaire


EUROMAC	XMTE10-12,7	Page	4
EUROMAC	XMTE6-24 XMTE10-24	Page	5
EUROMAC	XMTE4-31,75	Page	6
EUROMAC	MTE10-8	Page	7
EUROMAC	MTE6-24 MTE10-24	Page	8
EUROMAC	MTE4-31,75	Page	9
	Notes	Pages	10 - 11



EUROMAC XMTE10-12,7

	Pos.	Réf.	Prix en €
Poinçon* (H-PM®)			
Rond	1	413101	
Carré	1+4	413102	
Rectangle	1+4	413103	
Oblong	1+4	413104	
* contours rectifiés	1+4	41310G	
* contours érodés	1+4	41310E	
Dévêtisseur			
Rond	2	415101	
Carré	2	415102	
Rectangle	2	415103	
Oblong	2	415104	
* contours rectifiés	2	41510G	
* contours érodés	2	41510E	
Matrice (HWS)			
Ronde	3	414101	
Carrée	3+5	414102	
Rectangle	3+5	414103	
Oblongue	3+5	414104	
* contours rectifiés	3+5	41410G	
* contours érodés	3+5	41410E	

Suppléments	
Poinçon	Revêtement TiCN Revêtement T-MAX Vague de coupe WT Vague de coupe DOWT Vague de coupe 2PT Vague de coupe 4PT
Matrice	version renforcée




* convient jusqu'à s= 6 mm



EUROMAC XMTE6-24 XMTE10-24

	Pos.	Réf.	Prix en €
Poinçon* (H-PM®)			
Rond	1	413041	
Carré	1+4	413042	
Rectangle	1+4	413043	
Oblong	1+4	413044	
* contours rectifiés	1+4	41304G	
* contours érodés	1+4	41304E	
Dévêtitseur			
Rond	2	415041	
Carré	2	415042	
Rectangle	2	415043	
Oblong	2	415044	
* contours rectifiés	2	41504G	
* contours érodés	2	41504E	
Matrice (HWS)			
Ronde	3	414041	
Carrée	3+5	414042	
Rectangle	3+5	414043	
Oblongue	3+5	414044	
* contours rectifiés	3+5	41404G	
* contours érodés	3+5	41404E	

Suppléments	
Poinçon	Revêtement TICN Revêtement T-MAX Vague de coupe WT Vague de coupe DOWT Vague de coupe 2PT Vague de coupe 4PT
Matrice	version renforcée






EUROMAC XMTE4-31,75

	Pos.	Réf.	Prix en €
Poinçon* (H-PM®)			
Rond	1	413141	
Carré	1+4	413142	
Rectangle	1+4	413143	
Oblong	1+4	413144	
* contours rectifiés	1+4	41314G	
* contours érodés	1+4	41314E	
Dévêtisseur			
Rond	2	415141	
Carré	2	415142	
Rectangle	2	415143	
Oblong	2	415144	
* contours rectifiés	2	41514G	
* contours érodés	2	41514E	
Matrice (HWS)			
Ronde	3	414141	
Carrée	3+5	414142	
Rectangle	3+5	414143	
Oblongue	3+5	414144	
* contours rectifiés	3+5	41414G	
* contours érodés	3+5	41414E	

Suppléments

Poinçon	Revêtement TICN
	Revêtement T-MAX
	Vague de coupe WT
	Vague de coupe DOWT
	Vague de coupe 2PT
	Vague de coupe 4PT
Matrice	version renforcée



* convient jusqu'à s= 6 mm




EUROMAC

MTE10-8

(Pos. 2/3/4/5/6/8/10)

	Pos.	Réf.	Prix en €
Poinçon* (H-PM®)			
Rond	1	413011	
Carré	1	413012	
Rectangle	1	413013	
Oblong	1	413014	
* contours rectifiés	1	41301G	
* contours érodés	1	41301E	
Dévêtitseur			
Rond	2	415011	
Carré	2+4	415012	
Rectangle	2+4	415013	
Oblong	2+4	415014	
* contours rectifiés	2+4	41501G	
* contours érodés	2+4	41501E	
Matrice (HWS)			
Ronde	3	414011	
Carrée	3+5	414012	
Rectangle	3+5	414013	
Oblongue	3+5	414014	
* contours rectifiés	3+5	41401G	
* contours érodés	3+5	41401E	

Suppléments	
Poinçon	Revêtement TICN Revêtement T-MAX Vague de coupe WT Vague de coupe DOWT Vague de coupe 2PT Vague de coupe 4PT
Matrice	version renforcée





EUROMAC

MTE 6-24

MTE 10-24 (Pos. 1/7/9)

	Pos.	Réf.	Prix en €
--	------	------	-----------

Poinçon* (H-PM®)			
Rond	1	413031	
Carré	1	413032	
Rectangle	1	413033	
Oblong	1	413034	
* contours rectifiés	1	41303G	
* contours érodés	1	41303E	

Dévêtisseur			
-------------	--	--	--

Rond	2	415031	
Carré	2+4	415032	
Rectangle	2+4	415033	
Oblong	2+4	415034	
* contours rectifiés	2+4	41503G	
* contours érodés	2+4	41503E	


Matrice (HWS)			
---------------	--	--	--

Ronde	3	414031	
Carrée	3+5	414032	
Rectangle	3+5	414033	
Oblongue	3+5	414034	
* contours rectifiés	3+5	41403G	
* contours érodés	3+5	41403E	


Suppléments	
-------------	--

Poinçon	Revêtement TiCN Revêtement T-MAX Vague de coupe WT Vague de coupe DOWT Vague de coupe 2PT Vague de coupe 4PT
---------	---


Matrice	version renforcée
---------	-------------------



Corps Ø 24 L = 70,5



Ø ext. = 30
Hauteur = 10,5



Ø ext. = 31
Hauteur = 24


* convient jusqu'à s= 4 mm



EUROMAC MTE4-31,75

	Pos.	Réf.	Prix en €
Poinçon* (H-PM®)			
Rond	1	413061	
Carré	1+4	413062	
Rectangle	1+4	413063	
Oblong	1+4	413064	
* contours rectifiés	1+4	41306G	
* contours érodés	1+4	41306E	
Dévêtisseur			
Rond	2	415061	
Carré	2	415062	
Rectangle	2	415063	
Oblong	2	415064	
* contours rectifiés	2	41506G	
* contours érodés	2	41506E	
Matrice (HWS)			
Ronde	3	414061	
Carrée	3+5	414062	
Rectangle	3+5	414063	
Oblongue	3+5	414064	
* contours rectifiés	3+5	41406G	
* contours érodés	3+5	41406E	

Suppléments	
Poinçon	Revêtement TICN Revêtement T-MAX Vague de coupe WT Vague de coupe DOWT Vague de coupe 2PT Vague de coupe 4PT
Matrice	version renforcée



* convient jusqu'à s= 6 mm



votre **PARTENAIRE OUTILLAGE**

P&G Outillage

15, rue de Saint-Louis

Téléphone

Fax

E-Mail

Web

F - 68220 Hésingue

+33 (0)389 67 40 22

+33 (0)389 69 81 91

info@pg-outillage.fr

www.pg-outillage.fr